Streuwagen [PG 8]

Beispiel:
Typ SW 50
mit PE-Behälter

stabile Abdeckhaube

Streumengenregler zum Einstellen der Auswurfmenge und -richtung

Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

abschaltbares Getriebe

Streuwagen für den privaten und gewerblichen Einsatz
Um Ihnen die Streupflicht zu vereinfach, hat CEMO ein umfangreiches Programm „Streuwagen" entwickelt.
Durch den Einsatz der CEMO Streuwagen sparen Sie kostbare Zeit und können die Streumenge exakt dosieren – somit sparen Sie Streumittel und schonen zusätzlich die Umwelt. Die Streuwagen wurden für den universellen Einsatz mit unterschiedlichen Streumaterialien entwickelt wie z.B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut, Düngemittel oder Branntkalk.
Die Streuwagen werden in Kommunen, Industriebetrieben, öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Parks, Bürogebäuden, Hotels, Hausverwaltungen etc. eingesetzt.

Typ SW 20-E

Typ SW 35-E

Streuwagen aus Edelstahl mit PE-Behälter
- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau
- Rahmen und Achsen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und stufenlos höhenverstellbar

Streuwagen aus Edelstahl mit PE-Behälter

Inhalt l	Ausführung	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
20	**Typ SW 20-E** - für mittlere Streuflächen Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Streumengenregler. Handgriff einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.	1 bis 4 m	3	9	**8063**	**215,--**
35	**Typ SW 35-E** - für mittlere Streuflächen Ausführung wie Typ SW 20-E zusätzl. mit Anti-Verdichtungs-Einsatz	1 bis 4 m	3	9,5	**8064**	**260,--**



Schalthebel und verstellbare Schubstange

Anti-Verdichtungs-Einsatz beim SW 35-E

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Streuwagen [PG 8]

NEU

Kastenstreuer KS 35-E

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien wie z.B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
- exakte Streubreite von 60 cm
- Streumenge über Exzenterscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- einfache, schnelle Montage
- Trichter aus korrosionsfestem Polyethylen
- Rahmen und Achsen aus Edelstahl
- Stützfuß klappbar
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich



Schubstange längenverstellbar

großer Bedienhebel, Stützfuß klappbar

Exzenterscheibe

Robuste Rührwelle, Achse mittig geteilt

Gleichmäßiges Streubild, exakte Streubreite

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
Kastenstreuer KS 35-E	35	60	16,5	**8487**	**399,--**

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
① Abdeckung für KS 35-E	**8495**	**29,--**

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Streuwagen [PG 8]

Typ SW 50 PE

Typ SW 130

Streuwagen

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau

Typ SW 20

Streuwagen mit PE-Behälter

Inhalt l	Ausführung	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
20	**Typ SW 20** - für mittlere Streuflächen Kunststoffbehälter gelb, Stahlrohrgestell lackiert, Kunststoffräder mit Hartgummi-auflage, Streumengenregler. Handgriff stufenlos einstellbar. Lieferung in vor-montierten Baugruppen.	1 bis 4	5	8	**3064**	**190,--**
50	**Typ SW 50 PE** - für mittlere Streuflächen Kunststoffbehälter gelb mit Einfüllsieb und stabiler Abdeckhaube, Stahlrohrge-stell lackiert, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, Einstellung der Auswurf-menge und -richtung mit Streumengen-regler. Getriebe abschaltbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Handgriff und Anhängerkupplung im Lieferumfang.	bis 5	10	35	**7959**	**725,--**
130	**Typ SW 130** - für große Streuflächen Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel, Stahlrohrgestell lackiert, Gummiräder luftbereift, Streumengen-regler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Anhängerkupplung im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar.	bis 5	10	35	**8172**	**880,--**

Einfüllsieb (SW 50 PE)

Abschaltbares Getriebe (SW 50 PE, SW 130)

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Streuwagen [PG 8]

Typ SW 50

Typ SW 100

Typ SW 100

Streuwagen mit Stahlbehälter

Inhalt l	Ausführung	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
50	**Typ SW 50** - für große Streuflächen Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Handgriff und Anhängerkupplung im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar. **Stahlrohrgestell und Behälter rot lackiert**	bis 5	10	35	**2937**	**705,--**
100	**Typ SW 100** - für große Streuflächen Stahlrohrgestell und Behälter lackiert, Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Anhängerkupplung im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar.	bis 5	10	35	**7911**	**870,--**

Abschaltbares Getriebe (SW 50, SW 100)

Anbaustreuer mit PE-Behälter

Inhalt l	Ausführung	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
130	**Typ SA 130** für große Streuflächen, Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel, Stahlrohrgestell lackiert, für den Dreipunkt-Anbau. Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten).	bis 5	10	35	**8173**	**950,--**

Typ SA 130

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Streuwagen [PG 8]

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
① **Abdeckung** für SW 20	7884	17,--
Abdeckung für SW 35	7885	19,--
② **Abdeckung** für KS 35-E		
Abdeckung für SW 100	7912	25,--
③ **Aufsatz 50 l** für SW 100	7886	78,--
④ **Einfüllsieb** für SW 50 und SW 100	7913	40,--
⑤ **Streubreitenbegrenzer** für SW 50, SW100, SW 130, SA 130	7291	60,--
⑥ **Deichsel** mit parallel höhenverstellbarer Zugöse für SW 100 und SW 130	8620	110,--
⑦ **Deichsel** mit Kugelkopfkupplung für SW 100 und SW 130	8621	110,--

Fernbedienung für Streuwagen und Anbaustreuer

Bezeichnung	Länge vom Bowdenzug m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**
⑧ Fernbedienung für Streuwagen SW 50, SW 100 und SW 130	2,0	3,0	8289	145,--
Fernbedienung für Anbaustreuer SA 130	1,6	2,5	8290	130,--



Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.